


DER LINKE RÜCKSPIEGEL

In dieser Bauphase wird der linke Rückspiegel zusammengebaut und an der linken Tür befestigt.

BAUTEILE IM ÜBERBLICK:




91A Basis des Rückspiegels
91B Rückspiegelgehäuse
91C Magnete (x2)



91D Rückspiegel
91E Doppelseitige
Klebestreifen (x2)

Schrauben
QM zwei Schrauben (1.4 x 3 mm)








01 Entfernen Sie das Schutzpapier von einer Seite eines doppelseitigen Klebestreifens **91E** und platzieren Sie einen der Magnete **91C** auf derselben Seite.





02 Entfernen Sie das Schutzpapier von der Rückseite des Spiegels **91D**. Entfernen Sie dann das Schutzpapier von der anderen Seite des doppelseitigen Klebestreifens des Magneten **91C** und bringen Sie ihn an der vorgesehenen Stelle in der Mitte der Innenseite des Rückspiegelgehäuses **91B** an. Bringen Sie anschließend den Spiegel am Gehäuse an.




BAUANLEITUNG




03 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Vorderseite des Spiegels **91D**. Platzieren Sie den zweiten Magneten **91C** auf der Rückseite des Spiegelgehäuses, die Stelle muss der des ersten Magneten entsprechen. Sollte der zweite Magnet vom ersten abgestoßen werden, drehen Sie ihn um, um die Magnetpole der beiden Bauteile richtig zu kombinieren.




04 Entfernen Sie das Schutzpapier von einer Seite des zweiten doppelseitigen Klebestreifens **91E**, kleben Sie diesen auf den in Schritt 3 angebrachten Magneten und entfernen Sie das Schutzpapier von der anderen Seite des doppelseitigen Klebebandes. Montieren Sie anschließend die Basis **91A** auf das Rückspiegelgehäuse **91B**. Richten Sie die Teile wie auf dem Foto gezeigt aus.





05 Nehmen Sie die linke Tür Ihres Modells wieder zur Hand und montieren Sie die Rückspiegelbaugruppe an die dafür vorgesehene Stelle an der Außenseite der Tür. Befestigen Sie die Baugruppe, indem Sie eine **QM**-Schraube in dem angezeigten Loch an der Innenseite der Tür festziehen. Das Rückspiegelgehäuse kann dank der Magnete abgenommen, wieder eingesetzt und in seiner Basis gedreht werden.



DAS ERGEBNIS

Die linke Tür Ihres Modells ist jetzt mit einem Rückspiegel ausgestattet.

